



www.interprise.com.br
vendas@interprise.com.br
Tel: (19) 3833-6800



Anticorpos
Monoclonais e Policlonais (250 µg) 
mais de 400 opções com *Entrega imediata!*

[Clique aqui e acesse a nossa lista de preços](#)

Promoção
25
a n o s

Nos informe a sua necessidade específica e receba um orçamento
sac@interprise.com.br

Soro de cabra ou coelho a partir de **R\$ 250,00**
Anticorpos secundários a partir de **R\$ 300,00**
Anticorpos primários a partir de **R\$ 1.000,00**



Promoção válida até 31 de Julho de 2018 ou limitado ao estoque

Código	Descrição	Preço (R\$)
LANÇAMENTOS 2018		
IM-0749	Anticorpo monoclonal anti-T. cruzi feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00
IM-0750	Anticorpo monoclonal anti-TNP (reconhece o hapteno TNP em derivados trinitrofenólicos) feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00
IM-0751	Anticorpo monoclonal anti-SAP (contra proteinase ácida secretada de Candida albicans) feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00
IM-0752	Anticorpo monoclonal anti-PCFO2 (contra fator de colonização de Escherichia coli enterotoxigênica) feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00
IM-0753	Anticorpo monoclonal anti-IL6 feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00
IM-0754	Anticorpo monoclonal anti-GFP feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00
IM-0755	Anticorpo monoclonal anti-IgG humano feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00
IM-0715	Anticorpo policlonal anti-Herpesvirus Equino Tipo 1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00
IM-0194	Anticorpo policlonal anti-Leifsonia xylitol feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00
IM-0463	Anticorpo policlonal anti-PSA humano feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00
IM-0240	Anticorpo policlonal anti-proteína IVTI feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	1.000,00

IM-0242	Anticorpo policlonal anti-Proteína Orco-C3 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00
IM-0257	Anticorpo policlonal anti-peptídeo CIPP feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00
IM-0269	Anticorpo policlonal anti-NNT Murina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00
IM-0714	Anticorpo policlonal anti-Proteína Aromatase (CY19) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00
IM-0270	Anticorpo policlonal anti-Mycobacterium ssp feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00
IM-0272	Anticorpo policlonal anti-proteína Rvb1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00
IM-0273	Anticorpo policlonal anti-proteína Rvb2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00
IM-0676	Anticorpo policlonal anti-proteína RST feito em cabra. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00
IM-0711	Anticorpo policlonal anti-Proteína BaSp1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00
IM-0712	Anticorpo policlonal anti-Proteína BaSp2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00
IM-0713	Anticorpo policlonal anti-Proteína BibA feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.000,00

ANTICORPOS PRIMÁRIOS POLICLONAIS

Código	Descrição	Reatividade	Preço (R\$)
POLICLONAIS			
IM-0001	Anticorpo policlonal anti-ALP feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0002	Anticorpo policlonal anti-MCP-1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0003	Anticorpo policlonal anti-pAKT feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato, camundongo	1.450,00
IM-0015	Anticorpo policlonal anti-Bcl-2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	guinea pig, camundongo, humano	1.450,00
IM-0016	Anticorpo policlonal anti-AmSima feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato, camundongo	1.450,00

IM-0017	Anticorpo policlonal anti-Bax feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	guinea pig	1.450,00
IM-0021	Anticorpo policlonal anti-Beta Catenina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0025	Anticorpo policlonal anti-G-PCER1-proteína feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0026	Anticorpo policlonal anti-MEK Quinase 1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo, rato	1.450,00
IM-0027	Anticorpo policlonal anti-MEK Quinase 2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo, rato	1.450,00
IM-0028	Anticorpo policlonal anti-Florfenicol feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Florfenicol	1.450,00
IM-0029	Anticorpo policlonal anti-MEK Quinase 4 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo, rato	1.450,00
IM-0031	Anticorpo policlonal anti-SPAGC11 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0033	Anticorpo policlonal anti-RT156 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0034	Anticorpo policlonal anti-Proteína Frn E Xyllela fastidiosa feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Xyllela fastidiosa	1.450,00
IM-0035	Anticorpo policlonal anti-Caspase 3 Clivada feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0036	Anticorpo policlonal anti-IR (Receptor de Insulina) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0037	Anticorpo policlonal anti-IRS-2 (Substrato 2 do Receptor de Insulina) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0038	Anticorpo policlonal anti-IRS-3 (Substrato 3 do Receptor de Insulina) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0039	Anticorpo policlonal anti-JAK2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0040	Anticorpo policlonal anti-c-Fos feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0041	Anticorpo policlonal anti-PGC1-α feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0042	Anticorpo policlonal anti-INPP5E feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00

IM-0043	Anticorpo policlonal anti-TUG feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0044	Anticorpo policlonal anti-UCP3 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0045	Anticorpo policlonal anti-cJun feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0046	Anticorpo policlonal anti-BMP9 Proteína morfogênica óssea-9 (Proteína morfogênica óssea-9) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo	1.450,00
IM-0047	Anticorpo policlonal anti-Glucagon feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0048	Anticorpo policlonal anti-PGC1-β feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0049	Anticorpo policlonal anti-SAT1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0050	Anticorpo policlonal anti-Receptor Muscarínico feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0051	Anticorpo policlonal anti-AKT feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0053	Anticorpo policlonal anti-Hexamerina 110 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Apis mellifera	1.450,00
IM-0055	Anticorpo policlonal anti-EcR Isoforma A feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0056	Anticorpo policlonal anti-NOXA-1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0057	Anticorpo policlonal anti-NOXO-1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0058	Anticorpo policlonal anti-Bodhesin feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0059	Anticorpo policlonal anti-ACE1 (Enzima Conversora de Angiotensina 1) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0060	Anticorpo policlonal anti-ACE2 (Enzima Conversora de Angiotensina 2) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0061	Anticorpo policlonal anti- AT1 (Receptor de Angiotensina I) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0062	Anticorpo policlonal anti-AT2 (Receptor de Angiotensina II) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00

IM-0063	Anticorpo policlonal anti-RaCDK10 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0064	Anticorpo policlonal anti-RaHMG-D feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0065	Anticorpo policlonal anti-RAR gama feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0066	Anticorpo policlonal anti-E-caderina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0067	Anticorpo policlonal anti-ICAM-1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0068	Anticorpo policlonal anti-L-selectina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0070	Anticorpo policlonal anti-CD3 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0071	Anticorpo policlonal anti-TLR-2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo	1.450,00
IM-0072	Anticorpo policlonal anti-TLR-4 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo	1.450,00
IM-0073	Anticorpo policlonal anti-ACC sintase feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Zea mays (milho)	1.450,00
IM-0075	Anticorpo policlonal anti-β actina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0078	Anticorpo policlonal anti-FTZ-F1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0080	Anticorpo policlonal anti-FOXO feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0081	Anticorpo policlonal anti-GLUT-4 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0082	Anticorpo policlonal anti-LHR feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0094	Anticorpo policlonal anti-Proteína GAA feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0096	Anticorpo policlonal anti-Proteína GLA feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0101	Anticorpo policlonal anti-Sperm Associated Protein feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00

IM-0115	Anticorpo policlonal anti-proteína M feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0124	Anticorpo policlonal anti-Galectina-1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0125	Anticorpo policlonal anti-T. brucei feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	T. brucei	1.450,00
IM-0126	Anticorpo policlonal anti-Sarcotoxina S. peregrina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	S. peregrina	1.450,00
IM-0127	Anticorpo policlonal anti-Glut-2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0129	Anticorpo policlonal anti-Vitelogenina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Apis mellifera	1.450,00
IM-0130	Anticorpo policlonal anti-Canal de Cloreto feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0131	Anticorpo policlonal anti-Canal de Cálcio feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0132	Anticorpo policlonal anti-Canal de Sódio feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0133	Anticorpo policlonal anti-Receptor de Cinina B1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0134	Anticorpo policlonal anti-Anidrase Carbônica III feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	cavalo	1.450,00
IM-0136	Anticorpo policlonal anti-ATPase feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0137	Anticorpo policlonal anti-Hexamerina 70b feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Apis mellifera	1.450,00
IM-0138	Anticorpo policlonal anti-Hexamerina 70c feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Apis mellifera	1.450,00
IM-0139	Anticorpo policlonal anti-Sódio/Potássio ATPase feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0159	Anticorpo policlonal anti-HSP 101-D1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0173	Anticorpo policlonal anti-CTV Pêra feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	pera	1.450,00
IM-0176	Anticorpo policlonal anti-PNRSV feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00

IM-0195	Anticorpo policlonal anti-Xanthomonas albilineans feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	X. albilineans	1.450,00
IM-0200	Anticorpo policlonal anti-estrone feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0201	Anticorpo policlonal anti-estradiol feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0207	Anticorpo policlonal anti-Cortisol (hidrocortisona) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0220	Anticorpo policlonal anti-MBP (membran basic protein) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0237	Anticorpo policlonal anti-Proteína PelD, Pseudomonas aeruginosa feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	P. aeruginosa	1.450,00
IM-0253	Anticorpo policlonal anti-Progesterona feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Humano	1.450,00
IM-0259	Anticorpo policlonal anti-MMP-2 (Metaloproteinase 2) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0268	Kit para 8-OHDG feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0271	Anticorpo policlonal anti-Francisella ssp feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Francisella ssp	1.450,00
IM-0274	Anticorpo policlonal anti-Xanthomonas feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Xanthomonas	1.450,00
IM-0283	Anticorpo policlonal anti-COL 1A1 (Cadeia α-1 (I) do colágeno) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0284	Anticorpo policlonal anti-PUMP feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0285	Anticorpo policlonal anti-Dihidrina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0286	Anticorpo policlonal anti-COL 1A2 (Cadeia α-2 (I) do colágeno) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0287	Anticorpo policlonal anti-eCATH1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0288	Anticorpo policlonal anti-eCATH2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0289	Anticorpo policlonal anti-eCATH3 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00

IM-0290	Anticorpo policlonal anti-CTX colageno feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0291	Anticorpo policlonal anti-MJRP1 (proteína principal da geleia real 1) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Apis mellifera	1.450,00
IM-0293	Anticorpo policlonal anti-CD13 equino feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	cavalo	1.450,00
IM-0294	Anticorpo policlonal anti-CD14 equino feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	cavalo	1.450,00
IM-0296	Anticorpo policlonal anti-GIP feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0297	Anticorpo policlonal anti-TRIM37 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0300	Anticorpo policlonal anti-IC Humano (Cadeia Invariante) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0301	Anticorpo policlonal anti-PCNA feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Rattus norvegicus	1.450,00
IM-0302	Anticorpo policlonal anti-AtbZip63 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Arabdosis italiana	1.450,00
IM-0322	Anticorpo policlonal anti-GAC feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0323	Kit para detecção de Enterotoxina A de Staphylococcus aureus	S. aureus	1.450,00
IM-0324	Kit para detecção de Panton Valentine de Staphylococcus aureus	S. aureus	1.450,00
IM-0326	Anticorpo policlonal anti-SHSP feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.450,00
IM-0327	Anticorpo policlonal anti-ATPase feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Sacchromyces cerevisiae	1.450,00
IM-0328	Anticorpo policlonal anti-H05 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.450,00
IM-0329	Anticorpo policlonal anti-3CB feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.450,00
IM-0330	Anticorpo policlonal anti-SOFAT feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0331	Anticorpo policlonal anti-Scrt 2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00

IM-0332	Anticorpo policlonal anti-IRS-1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0336	Anticorpo policlonal anti-Calcineurina A feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0337	Anticorpo policlonal anti-XadA3 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0338	Anticorpo policlonal anti-VASA feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	peixe	1.450,00
IM-0342	Anticorpo policlonal anti-Toxocara canis feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	T. canis	1.450,00
IM-0347	Anticorpo policlonal anti-VirJ2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Xyllela fastidiosa	1.450,00
IM-0350	Anticorpo policlonal anti-Proteína A de S. aureus feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	S. aureus	1.450,00
IM-0354	Anticorpo policlonal anti-NGC feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0356	Anticorpo policlonal anti-Receptor MT2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0360	Anticorpo policlonal anti-Amilopeptidase A feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0361	Anticorpo policlonal anti-NOD1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0362	Anticorpo policlonal anti-NOD2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0363	Anticorpo policlonal anti-STC feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0366	Anticorpo policlonal anti-S. mutans feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	S. mutans	1.450,00
IM-0371	Anticorpo policlonal anti-LUC2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0372	Anticorpo policlonal anti-Blastocrithidia culicis feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Blastocrithidia culicis	1.450,00
IM-0373	Anticorpo policlonal anti-EAT1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0374	Anticorpo policlonal anti-HIF-1α feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00

IM-0376	Anticorpo policlonal anti-MMP-20 (Metaloproteinase 20) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Rattus norvegicus	1.450,00
IM-0377	Anticorpo policlonal anti-Carboxipeptidase M feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0379	Anticorpo policlonal anti-SOCS3 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0380	Anticorpo policlonal anti-PGC-N-terminal feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0381	Anticorpo policlonal anti-PGC-Intermediária feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0382	Anticorpo policlonal anti-PGC-C-terminal feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0384	Anticorpo policlonal anti-Transportador de Taurina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Mus musculus	1.450,00
IM-0391	Anticorpo policlonal anti-LUC1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0392	Anticorpo policlonal anti-His-8-1-1 IBMP feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	T. cruzi	1.450,00
IM-0393	Anticorpo policlonal anti-p34 (cdc2) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	bovino	1.450,00
IM-0394	Anticorpo policlonal anti-p34 (cdc2) fosforilado feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	bovino	1.450,00
IM-0398	Anticorpo policlonal anti-Glicogênio Sintase feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0399	Anticorpo policlonal anti-Glicogênio Sintase Fosforilado (Ser641) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0400	Anticorpo policlonal anti-Glicose -6Fosfatase (G6Pase) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0401	Anticorpo policlonal anti-Glicogênio Fosforilase feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0402	Anticorpo policlonal anti-IDO 1 (Indoleamina 2, 3-dioxigenase) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0403	Anticorpo policlonal anti-SmNR1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	S. mansoni	1.450,00
IM-0404	Anticorpo policlonal anti-mRXR1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	S. mansoni	1.450,00

IM-0405	Anticorpo policlonal anti-SmGCN5 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	S. mansoni	1.450,00
IM-0406	Anticorpo policlonal anti-TNFα feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Rattus norvegicus	1.450,00
IM-0407	Anticorpo policlonal anti-IL6 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Rattus norvegicus	1.450,00
IM-0408	Anticorpo policlonal anti-SmCBP feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	S. mansoni	1.450,00
IM-0409	Anticorpo policlonal anti-PKA feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Rattus norvegicus	1.450,00
IM-0410	Anticorpo policlonal anti-PKC feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Rattus norvegicus	1.450,00
IM-0411	Anticorpo policlonal anti-Taurina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	amino ácido	1.450,00
IM-0412	Anticorpo policlonal anti-MEG14 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0413	Anticorpo policlonal anti-Atg8 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0414	Anticorpo policlonal anti-Sinaptofisina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0415	Anticorpo policlonal anti-GFAP feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato, camundongo	1.450,00
IM-0416	Anticorpo policlonal anti-Iba 1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0417	Anticorpo policlonal anti-Angiotensina II feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0418	Anticorpo policlonal anti-ILIT feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0423	Anticorpo policlonal anti-Aquaporina 2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0424	Anticorpo policlonal anti-Aquaporina 4 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0425	Anticorpo policlonal anti-Florfenicol Amina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Florfenicol	1.450,00
IM-0434	Anticorpo policlonal anti-Phakopsora pachyrhizi feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	P. pachyrhizi	1.450,00

IM-0438	Anticorpo policlonal anti-Talisin feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.450,00
IM-0439	Anticorpo policlonal anti-HAD (Hormononio antidiuretico) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0441	Anticorpo policlonal anti-Acetilserotonina O-metiltransferase (HIOMT) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0442	Anticorpo policlonal anti-NFκβ p50 (NFκβ 1) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0443	Anticorpo policlonal anti-NFκβ p65 (Rel A) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0444	Anticorpo policlonal anti-NFκβ Rel B feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0445	Anticorpo policlonal anti-NFκβ cRel feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0446	Anticorpo policlonal anti-NFκβ p100 (NFκβ 2) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0447	Anticorpo policlonal anti-STAT3 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato, camundongo	1.450,00
IM-0448	Anticorpo policlonal anti-STAT3 fosforilado (Tyr 705) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato, camundongo	1.450,00
IM-0449	Anticorpo policlonal anti-STAT1 fosforilado (Tyr 701) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato, camundongo	1.450,00
IM-0450	Anticorpo policlonal anti-AA-NAT feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0451	Anticorpo policlonal anti-AA-NAT fosforilado (Thr29) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0452	Anticorpo policlonal anti-Fator de von Willebrand feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Canis familiaris	1.450,00
IM-0453	Anticorpo policlonal anti-Poly - His-Tag feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.450,00
IM-0454	Anticorpo policlonal anti-CD4 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Canis familiaris	1.450,00
IM-0455	Anticorpo policlonal anti-CD8 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Canis familiaris	1.450,00
IM-0456	Anticorpo policlonal anti-HP1 alfa feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00

IM-0457	Anticorpo policlonal anti-ToIC feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Xyllela fastidiosa	1.450,00
IM-0459	Anticorpo policlonal anti-PI3Kinase feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo	1.450,00
IM-0460	Anticorpo policlonal anti-c-Myc feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo	1.450,00
IM-0461	Anticorpo policlonal anti-TrpE/YOR022c feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0462	Anticorpo policlonal anti-TrpE/YDR115w feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0465	Anticorpo policlonal anti-Copeptina 1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0466	Anticorpo policlonal anti-Copeptina 2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0468	Anticorpo policlonal anti-IL6 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Rattus norvegicus	1.450,00
IM-0474	Anticorpo policlonal anti-Insulina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0475	Anticorpo policlonal anti-Receptor de TNF feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0482	Anticorpo policlonal anti-Receptor de Melatonina Tipo 1A feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0483	Anticorpo policlonal anti-STOML2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0484	Anticorpo policlonal anti-Caveolin 1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0485	Anticorpo policlonal anti-RaHMG-D feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0486	Anticorpo policlonal anti-Proteína Fimbrial F9 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0493	Anticorpo policlonal anti-BAT feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0494	Anticorpo policlonal anti-NSP4 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Arabidopsis thaliana	1.450,00
IM-0499	Anticorpo policlonal anti-APC feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00

IM-0501	Anticorpo policlonal anti-Macrófago de rato feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0503	Anticorpo policlonal anti-Proteína Fimbrial 10 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0504	Anticorpo policlonal anti-Glutamina sintetase feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0505	Anticorpo policlonal anti-Receptor de LH feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0507	Anticorpo policlonal anti-Lectina de Diocleoa violacea feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Diocleoa violacea	1.450,00
IM-0510	Anticorpo policlonal anti-ACTH feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0511	Anticorpo policlonal anti-GH-RH feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0512	Anticorpo policlonal anti-IGF-1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0515	Anticorpo policlonal anti-Receptor-like protein kinase (Tomato) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	tomate	1.450,00
IM-0518	Anticorpo policlonal anti-PABPN1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0519	Anticorpo policlonal anti-KGA feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0526	Anticorpo policlonal anti-Proteína LbHop feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0531	Anticorpo policlonal anti-AtbZip63 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Arabdosis thaliana	1.450,00
IM-0539	Anticorpo policlonal anti-WRKY11 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0540	Anticorpo policlonal anti-EIE feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0541	Anticorpo policlonal anti-CCR4 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0542	Anticorpo policlonal anti-CP feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0543	Anticorpo policlonal anti-ARF feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00

IM-0544	Anticorpo policlonal anti-PDGF feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0545	Anticorpo policlonal anti-VEGF sub A humano feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0546	Anticorpo policlonal anti-MEG 12 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0547	Anticorpo policlonal anti-p16 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0548	Anticorpo policlonal anti-APS feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0550	Anticorpo policlonal anti-PSA Leishmania brasiliensis feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Leishmania brasiliensis	1.450,00
IM-0551	Anticorpo policlonal anti-CD45 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0553	Anticorpo policlonal anti-CD45 RA feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0557	Anticorpo policlonal anti-Receptor de Estrogênio (cadeia alfa) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0558	Anticorpo policlonal anti-Receptor de Progesterona feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0559	Anticorpo policlonal anti-Vimentina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0560	Anticorpo policlonal anti-Ki 67 (marcador de proliferação celular) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0561	Anticorpo policlonal anti-CSNV feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.450,00
IM-0567	Anticorpo policlonal anti-CD8 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0572	Anticorpo policlonal anti-CD105 (Endoglin) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0576	Anticorpo policlonal anti-Proteína Dicer feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	C. elegans	1.450,00
IM-0578	Anticorpo policlonal anti-TTF1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0579	Anticorpo policlonal anti-Citoqueratina 7 (CK7) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00

IM-0580	Anticorpo policlonal anti-Citoqueratina 20 (CK20) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0581	Anticorpo policlonal anti-Antígeno Epitelial Humano feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0582	Anticorpo policlonal anti-GCDFP 15 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0584	Anticorpo policlonal anti-p-Caderina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0585	Anticorpo policlonal anti-Desmina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0586	Anticorpo policlonal anti-p53 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0587	Anticorpo policlonal anti-p63 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0588	Anticorpo policlonal anti-TDT feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0589	Anticorpo policlonal anti-CD200 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0590	Anticorpo policlonal anti-CD24 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0591	Anticorpo policlonal anti-GLP1 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0592	Anticorpo policlonal anti-GLP2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0593	Anticorpo policlonal anti-Peptídeo C feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0594	Anticorpo policlonal anti-Atg8 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Aedes aegypti	1.450,00
IM-0598	Anticorpo policlonal anti-Proteína Curtobacterium feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Curtobacterium	1.450,00
IM-0599	Anticorpo policlonal anti-pool de Citoqueratina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0603	Anticorpo policlonal anti-VapD feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0605	Anticorpo policlonal anti-Leptina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00

IM-0606	Anticorpo policlonal anti-Receptor de Leptina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0619	Anticorpo policlonal anti-IL1 Beta feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0620	Anticorpo policlonal anti-HSA Humana feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0622	Anticorpo policlonal anti-Quimera Humana feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0625	Anticorpo policlonal anti-TNF alfa feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0626	Anticorpo policlonal anti-OMP feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0627	Anticorpo policlonal anti-GAP43 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0628	Anticorpo policlonal anti-Caspase 2 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0629	Anticorpo policlonal anti-p75NGFR (Marcador de Células Basais) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0630	Anticorpo policlonal anti-Elastase (Marcador da Atividade Inflamatória) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0631	Anticorpo policlonal anti-CK 5/6 (Citoqueratina 5/6) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0632	Anticorpo policlonal anti-S100 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0633	Anticorpo policlonal anti-K-ras feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0634	Anticorpo policlonal anti-D2 40 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0635	Anticorpo policlonal anti-EGFR (WKYADAGHVCHLCHPNCTYGCTGPG) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0636	Anticorpo policlonal anti-EGFR (DEEDMDDVDADEYLIPQQGFFSSP) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0637	Anticorpo policlonal anti-Glucagon feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0645	Anticorpo policlonal anti-CWB feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00

IM-0646	Anticorpo policlonal anti-CD34 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0649	Anticorpo policlonal anti-Hormônio mulleriano feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0650	Anticorpo policlonal anti-5- alfa- Reductase feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0651	Anticorpo policlonal anti-5- 3-beta-HSD feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0652	Anticorpo policlonal anti-Adrenalina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0653	Anticorpo policlonal anti-Noradrenalina feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0666	Anticorpo policlonal anti-Neurogênica Nuclear Delta feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Aedes aegypti	1.450,00
IM-0667	Anticorpo policlonal anti-Homeobox feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg		1.450,00
IM-0669	Anticorpo policlonal anti-Antígeno Carcioembronário (CEA) de ovário feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0671	Anticorpo policlonal anti-MMP-9 (Metaloproteinase 9) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0690	Anticorpo policlonal anti-rSMU 1247 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0687	Anticorpo policlonal anti-rSMU 2146 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0688	Anticorpo policlonal anti-rSMU 2147 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0689	Anticorpo policlonal anti-rSMU 1091 feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0693	Anticorpo policlonal anti-KGA N-catalítico (GLS1) feito em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0695	Anticorpo policlonal anti-rSMU 1437 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0702	Anticorpo policlonal anti-Proteína DROSHA em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	DROSHA	1.450,00
IM-0703	Anticorpo policlonal anti-Proteína Argonauta 4 em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	DROSHA	1.450,00

MONOCLONAL

IM-0022	Anticorpo monoclonal anti-C-erB-2/Her-2 feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0087	Anticorpo monoclonal anti-T. gondii feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	T. gondii	1.450,00
IM-0095	Anticorpo monoclonal anti-Proteína GAA feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0097	Anticorpo monoclonal anti-Proteína GLA feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0102	Anticorpo monoclonal anti-Alfa - TNP feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0105	Anticorpo monoclonal anti-Glut-2 feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0128	Anticorpo monoclonal anti-Canal de Cálcio feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0135	Anticorpo monoclonal anti-Canal de Sódio feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0140	Anticorpo monoclonal anti-Canal de Cloreto feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0141	Anticorpo monoclonal anti-Sódio/Potássio ATPase feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0146	Anticorpo monoclonal anti-6-Sulfoxy melatonin feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0174	Anticorpo monoclonal anti-EGF em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0175	Anticorpo monoclonal anti-FGF basico em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0212	Anticorpo monoclonal anti-proteína RHS de T. cruzi produzido em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	T. cruzi	1.450,00
IM-0243	Anticorpo monoclonal anti-IGF-1 feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0255	Anticorpo monoclonal anti-GR-1 feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0256	Anticorpo monoclonal anti-Isotipo IgG2b, kappa feito em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0265	Anticorpo monoclonal anti-IFNγ em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00

IM-0277	Anticorpo monoclonal anti-CD3 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0278	Anticorpo monoclonal anti-CD4 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0279	Anticorpo monoclonal anti-CD8 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	camundongo	1.450,00
IM-0313	Anticorpo monoclonal anti-TMV em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	tomate	1.450,00
IM-0314	Anticorpo monoclonal anti-ToMV em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	tomate	1.450,00
IM-0317	Anticorpo monoclonal anti-Enrofloxacin em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Enrofloxacin	1.450,00
IM-0318	Anticorpo monoclonal anti-AtbZip6 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Arabidopsis thaliana	1.450,00
IM-0319	Anticorpo monoclonal anti-Phakopsora pachirhyzi em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	Phakopsora pachirhyzi	1.450,00
IM-0320	Anticorpo monoclonal anti-PCV2 (porcine virus 2) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	porcine virus	1.450,00
IM-0321	Anticorpo monoclonal anti-TGEV (virus da gastroenteritis suina) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	porcine virus (gastroenteritis)	1.450,00
IM-0334	Anticorpo monoclonal anti-LUC1 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0348	Anticorpo monoclonal anti-TNFRSF4 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0349	Anticorpo monoclonal anti-TNFRSF9 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0360	Anticorpo monoclonal anti-Aminopeptidase A em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00
IM-0365	Anticorpo monoclonal anti-Scrt 2 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	rato	1.450,00
IM-0369	Anticorpo monoclonal anti-DENV-3 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0370	Anticorpo monoclonal anti-DENV-4 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, rato	1.450,00
IM-0420	Anticorpo monoclonal anti-IL6 (Clone B3A12) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00

IM-0421	Anticorpo monoclonal anti-IL6 (Clone C6H2) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0422	Anticorpo monoclonal anti-IL6 (Clone C6F3) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0426	Anticorpo monoclonal anti-Carboxi PS20 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0427	Anticorpo monoclonal anti-PS20-EXON3LESS em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0433	Anticorpo monoclonal anti-T. gondii (Clone P2B6) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	T. gondii	1.450,00
IM-0463	Anticorpo monoclonal anti-PSA em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0464	Anticorpo monoclonal anti-Proteína 14-3-3 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0469	Anticorpo monoclonal anti-IgG1 Humana, Kappa em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0470	Anticorpo monoclonal anti-IgG2 Humana, Kappa em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0471	Anticorpo monoclonal anti-IgG3 Humana, Kappa em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0472	Anticorpo monoclonal anti-IgG4 Humana, Kappa em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0487	Anticorpo monoclonal anti-RaHMG-D em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0488	Anticorpo monoclonal anti-IL6 (Clone A6F10) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0489	Anticorpo monoclonal anti-Luciferase em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0496	Anticorpo monoclonal anti-p27 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0506	Anticorpo monoclonal anti-Receptor de LH em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0520	Anticorpo monoclonal anti-Clusterina - completa em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0521	Anticorpo monoclonal anti-Clusterina - N- Terminal em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00

IM-0522	Anticorpo monoclonal anti-Clusterina - C- Terminal em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0524	Anticorpo monoclonal anti-MYBL2 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0530	Anticorpo monoclonal anti-IL6 (Clone 3B1F10) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0532	Anticorpo monoclonal anti-PRM1 ovina em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	ovelha	1.450,00
IM-0534	Anticorpo monoclonal anti-PRM2 bovina em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	bovina	1.450,00
IM-0549	Anticorpo monoclonal anti-APS – clone 1A5 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0552	Anticorpo monoclonal anti-CD45 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0563	Anticorpo monoclonal anti-GBP1 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0573	Anticorpo monoclonal anti-Anemia Infecciosa equina em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	cavalo	1.450,00
IM-0574	Anticorpo monoclonal anti-Cinomose em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	cachorro	1.450,00
IM-0621	Anticorpo monoclonal anti-HSA Humana em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0655	Anticorpo monoclonal anti-Glucagon (molécula inteira) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0656	Anticorpo monoclonal anti-GLP2 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0660	Anticorpo monoclonal anti-Peptídeo C em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0661	Anticorpo monoclonal anti-Staphylococcus aureus em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	S. aureus	1.450,00
IM-0662	Anticorpo monoclonal anti-Staphylococcus epidermis/xylosus em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	S. epidermis	1.450,00
IM-0663	Anticorpo monoclonal anti-Staphylococcus agalactie em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	S. agalactie	1.450,00
IM-0675	Anticorpo monoclonal anti-CD123 (IL-3R) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano, camundongo, rato	1.450,00

IM-0680	Anticorpo monoclonal anti-IL6 (Clone 3B1E4) em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0691	Anticorpo monoclonal anti-Vimentina em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0697	Anticorpo monoclonal anti-IL13 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
IM-0694	Anticorpo monoclonal anti-GLP1 em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 250 µg	humano	1.450,00
Anticorpos secundários e conjugados			
IC-1M00	Anticorpo secundário anti-IgG de camundongo produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	camundongo	300,00
IC-1M00	Anticorpo secundário anti-IgG de camundongo produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	camundongo	550,00
IC-1M01	Anticorpo secundário anti-IgG de camundongo conjugado a Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	camundongo	400,00
IC-1M01	Anticorpo secundário anti-IgG de camundongo conjugado a Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	camundongo	650,00
IC-1M02	Anticorpo secundário anti-IgG de camundongo conjugado a Biotina produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	camundongo	400,00
IC-1M02	Anticorpo secundário anti-IgG de camundongo conjugado a Biotina produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	camundongo	650,00
IC-1M04	Anticorpo secundário anti-IgG de camundongo conjugado a FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	camundongo	400,00
IC-1M04	Anticorpo secundário anti-IgG de camundongo conjugado a FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	camundongo	650,00
IC-3R00	Anticorpo secundário anti-IgG de coelho produzido em cabra. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	coelho	300,00
IC-3R00	Anticorpo secundário anti-IgG de coelho produzido em cabra. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	coelho	550,00
IC-3R01	Anticorpo secundário anti-IgG de coelho conjugado a Peroxidase produzido em cabra. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	coelho	400,00
IC-3R01	Anticorpo secundário anti-IgG de coelho conjugado a Peroxidase produzido em cabra. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	coelho	650,00
IC-3R02	Anticorpo secundário anti-IgG de coelho conjugado a Biotina produzido em cabra. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	coelho	400,00
IC-3R02	Anticorpo secundário anti-IgG de coelho conjugado a Biotina produzido em cabra. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	coelho	650,00

IC-3R04	Anticorpo secundário anti-IgG de coelho conjugado a FITC produzido em cabra. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	coelho	400,00
IC-3R04	Anticorpo secundário anti-IgG de coelho conjugado a FITC produzido em cabra. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	coelho	650,00
IC-9R00	Anticorpo secundário anti-IgG de coelho produzido em carneiro. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	coelho	300,00
IC-9R00	Anticorpo secundário anti-IgG de coelho produzido em carneiro. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	coelho	550,00
IC-1r00	Anticorpo secundário anti-IgG de rato produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	rato	300,00
IC-1r00	Anticorpo secundário anti-IgG de rato produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	rato	550,00
IC-1r01	Anticorpo secundário anti-IgG de rato conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	rato	400,00
IC-1r01	Anticorpo secundário anti-IgG de rato conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	rato	650,00
IC-1r02	Anticorpo secundário anti-IgG de rato conjugado com Biotina produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	rato	400,00
IC-1r02	Anticorpo secundário anti-IgG de rato conjugado com Biotina produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	rato	650,00
IC-1r04	Anticorpo secundário anti-IgG de rato conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	rato	400,00
IC-1r04	Anticorpo secundário anti-IgG de rato conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	rato	650,00
IC-1G00	Anticorpo secundário anti-IgG de cabra produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cabra	300,00
IC-1G00	Anticorpo secundário anti-IgG de cabra produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	cabra	550,00
IC-1G01	Anticorpo secundário anti-IgG de cabra conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cabra	500,00
IC-1G01	Anticorpo secundário anti-IgG de cabra conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	cabra	850,00
IC-1G02	Anticorpo secundário anti-IgG de cabra conjugado com Biotina produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cabra	850,00
IC-1G02	Anticorpo secundário anti-IgG de cabra conjugado com Biotina produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	cabra	500,00

IC-1G04	Anticorpo secundário anti-IgG de cabra conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cabra	850,00
IC-2G00	Anticorpo secundário monoclonal anti-IgG de cabra produzido em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cabra	300,00
IC-2G00	Anticorpo secundário monoclonal anti-IgG de cabra produzido em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	cabra	550,00
IC-1H00	Anticorpo secundário anti-IgG humana produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	humana	300,00
IC-1H00	Anticorpo secundário anti-IgG humana produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	humana	550,00
IC-1H01	Anticorpo secundário anti-IgG humana conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	humana	500,00
IC-1H01	Anticorpo secundário anti-IgG humana conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	humana	850,00
IC-1H02	Anticorpo secundário anti-IgG humana conjugado com Biotina produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5mL	humana	500,00
IC-1H02	Anticorpo secundário anti-IgG humana conjugado com Biotina produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	humana	850,00
IC-1H04	Anticorpo secundário anti-IgG humana conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	humana	500,00
IC-1H04	Anticorpo secundário anti-IgG humana conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	humana	850,00
IM-0295	Anticorpo secundário anti-IgG de rato (porção Fc de IgG) produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	rato	400,00
IM-0295	Anticorpo secundário anti-IgG de rato (porção Fc de IgG) produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	rato	650,00
IM-0316	Anticorpo secundário anti-IgA de rato (Porção Fc de IgA) produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	rato	400,00
IM-0316	Anticorpo secundário anti-IgA de rato (Porção Fc de IgA) produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	rato	650,00
IC-1D00	Anticorpo secundário anti-IgG canino produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cachorro	300,00
IC-1D00	Anticorpo secundário anti-IgG canino produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	cachorro	550,00
IC-1D01	Anticorpo secundário anti-IgG canino conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cachorro	400,00

IC-1D01	Anticorpo secundário anti-IgG canino conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	cachorro	650,00
IC-1D02	Anticorpo secundário anti-IgG canino conjugado com Biotina produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cachorro	400,00
IC-1D02	Anticorpo secundário anti-IgG canino conjugado com Biotina produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	cachorro	650,00
IC-1D04	Anticorpo secundário anti-IgG canino conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cachorro	400,00
IC-1D04	Anticorpo secundário anti-IgG canino conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	cachorro	650,00
IM-0607	Anticorpo secundário anti-IgM canino conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cachorro	500,00
IM-0607	Anticorpo secundário anti-IgM canino conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	cachorro	850,00
IC-1P00	Anticorpo secundário anti-IgG porcino produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	suino	400,00
IC-1P00	Anticorpo secundário anti-IgG porcino produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	suino	650,00
IC-1P01	Anticorpo secundário anti-IgG porcino conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	suino	400,00
IC-1P01	Anticorpo secundário anti-IgG porcino conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	suino	650,00
IC-1B00	Anticorpo secundário anti-IgG bovino produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	bovino	300,00
IC-1B00	Anticorpo secundário anti-IgG bovino produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	bovino	550,00
IC-1B01	Anticorpo secundário anti-IgG bovino conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	bovino	500,00
IC-1B01	Anticorpo secundário anti-IgG bovino conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	bovino	850,00
IC-1B04	Anticorpo secundário anti-IgG bovino conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	bovino	500,00
IC-1B04	Anticorpo secundário anti-IgG bovino conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	bovino	850,00
IC-1C00	Anticorpo secundário anti-IgG galinha produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	galinha	300,00

IC-1C00	Anticorpo secundário anti-IgG galinha produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	galinha	550,00
IC-1C04	Anticorpo secundário anti-IgG galinha conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	galinha	500,00
IC-1C04	Anticorpo secundário anti-IgG galinha conjugado com FITC produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	galinha	850,00
IM-0537	Anticorpo secundário anti-IgM bovino conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	bovino	500,00
IM-0537	Anticorpo secundário anti-IgM bovino conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	bovino	850,00
IC-2B00	Anticorpo monoclonal secundário anti-IgG bovino produzido em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	bovino	300,00
IC-2B00	Anticorpo monoclonal secundário anti-IgG bovino produzido em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	bovino	550,00
IC-1S00	Anticorpo secundário anti-IgG de ovelha produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	ovelha	400,00
IC-1S00	Anticorpo secundário anti-IgG de ovelha produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	ovelha	650,00
IC-1S01	Anticorpo secundário anti-IgG de ovelha conjugado a Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	ovelha	400,00
IC-1S01	Anticorpo secundário anti-IgG de ovelha conjugado a Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	ovelha	650,00
IM-0514	Anticorpo secundário anti-IgM de cabra conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	cabra	400,00
IM-0514	Anticorpo secundário anti-IgM de cabra conjugado com Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	cabra	650,00
IM-0355	Soro normal de cabra 10ml	cabra	250,00
IM-0367	Soro normal de coelho 10ml	coelho	250,00
IM-0497	Anticorpo secundário anti-IgM bovino produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	bovino	500,00
IM-0497	Anticorpo secundário anti-IgM bovino produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	bovino	850,00
IM-0502	Anticorpo secundário anti-IgM ovino conjugado a Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	ovelha	500,00

IM-0502	Anticorpo secundário anti-IgM ovino conjugado a Peroxidase produzido em coelho. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	ovelha	850,00
IM-0535	Anticorpo secundário monoclonal anti-IgM bovino produzido em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 0,5 mL	bovino	400,00
IM-0535	Anticorpo secundário monoclonal anti-IgM bovino produzido em camundongo. Purificado por cromatografia de afinidade. Uso em ELISA, WB, IHQ, IF. 1 mL	bovino	650,00

|

4 unidades

2 unidades